



LÁZNĚ *B*ĚLOHRAD

INDIKAČNÍ SEZNAM

Lázně Bělohrad a.s.

platný od 6.1.2015

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková) - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení - další odborná kritéria	OPAKOVANÝ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - léčebné pobyty - možnost prodloužení - další odborná kritéria	Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lizeňské léčebné rehabilitační péče. Ošetřující lékař, který péči doporučuje.
I - NEMOCI ONKOLOGICKÉ					
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.					
I/1	Zhoubné nádory.	K 21 dnů Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie). Možnost prodloužení.	K 21 dnů Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od začátku základního pobytu. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od začátku základního pobytu P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. Ostatní.	Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového funkčního stavu pacienta > 2 - performance status (PS)	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, klinická onkologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, radiční onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.
X - NEMOCI KOŽNÍ					
X/1	Atopický ekzém.	K 21 dnů Do 25 let věku a dále v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	možnost prodloužení K 21 dnů Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie. 1x za 24 měsíců. Možnost prodloužení P 14 nebo 21 dnů Ostatní.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Alergologie a klinická imunologie. Dermatovenerologie nebo RFM.
X/2	Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.	K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	K 28 dnů Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. Ostatní.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, RFM nebo Revmatologie.
X/3	Toxická kontaktní dermatitis, Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.	K 28 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. Ostatní.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, pracovní lékařství nebo RFM.
X/4	Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.	K 28 dnů Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, RFM.
X/5	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontrakтуры.	K 28 dnů Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů. Možnost prodloužení.	K 21 dnů. Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, chirurgie, plastická chirurgie nebo RFM.
XI - NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ					
XI/1	Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů). Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním. Abortus habitualis.	K 21 dnů Ženy do 40 let. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy. Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů. Možnost prodloužení.	K 21 dnů Ženy do 40 let věku. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy. Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů. Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. Ženy do 40 let.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gynekologie a porodnictví nebo RFM.
XI/2	Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, oclusio tubarum, kolpitis chronica).	K 21 dnů Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. Ženy do 40 let.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gynekologie a porodnictví nebo RFM.
XI/3	Stavy po komplikovaných operacích gynekologických. Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé páne.	K 28 dnů Do 3 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.			Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gynekologie a porodnictví nebo RFM.

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková) - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení - další odborná kritéria	OPAKOVANÝ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - léčebné pobyty - možnost prodloužení - další odborná kritéria	Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lůžkové léčebné rehabilitační péče. Ošetřující lékař, který péči doporučuje.
VI - NEMOCI NERVOVÉ					
Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikálních syndromů též vyšetření RTG nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.					
VI/2	Polyneuropatie s paretickými projevy.	K 28 dnů Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle EMG. Možnost prodloužení. P 21 dnů. Ostatní.	K 28 dnů. Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle EMG. 1x v průběhu 24 měsíců. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. Ostatní.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo RFM.
VI/3	Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.	K 21 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (maximálně do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejvýš známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku. Možnost prodloužení.	P 21, v indikovaných případech P 14.	Akutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom konu nebo kaudy.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie nebo RFM.
VI/8	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení	Paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavby provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo RFM.
VI/9	Syngomyeie s paretickými projevy.	K 21 dnů	K 21 dnů 1x v průběhu 24 měsíců. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.	Poruchy dýchací a polykací.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo RFM.
VI/10	Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.	K 28 dnů.	K 28 dnů Do 21 let K 28 dnů Nad 21 let 1x v průběhu 24 měsíců P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo RFM.
VI/11	Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)	K 21 dnů	K 21 dnů Pokud je předpoklad zlepšení stavu a udržení soběstačnosti. 1x v průběhu 24 měsíců.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo RFM.
VII - NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ					
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně RTG vyšetření ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.					
VII/1	Revmatoidní artritida I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritidy, včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K 28 dnů Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b. Možnost prodloužení. P 21 dnů Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.	K 28 dnů Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: RFM nebo revmatologie.
VII/2	Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K 28 dnů Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	K 28 dnů Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b, v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře. Možnost prodloužení. P 21 dnů v indikovaných případech P 14 dnů. Ostatní		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Rehabilitační lékař nebo revmatolog.
VII/3	Ostatní séro negativní spondylitida soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritida, Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní – parainfekční), - Sekundární artritida, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K 28 dnů Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu. Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritidu. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	K 28 dnů Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu. Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritidu. Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. P 21 v indikovaných případech P 14. Ostatní.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: RFM nebo revmatologie.
VII/4	Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyozitida, dermatomyozitida, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).	K 28 dnů V remisi. Možnost prodloužení.	K 28 dnů V remisi. 1x v průběhu 24 měsíců. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců. Možnost prodloužení. P 21 dnů v indikovaných případech P 14 dnů. Ostatní.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: RFM nebo revmatologie.

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková) - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení - další odborná kritéria	OPAKOVANÝ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - léčebné pobyt - možnost prodloužení - další odborná kritéria	Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebné rehabilitační péče. Ošetřující lékař, který péči doporučuje.
VII/5	Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy. - Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.	K 21 dnů Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Patologické fraktury páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení imobilizace na lůžku nebo sejmutí korzetu. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Patologické fraktury páteře v návaznosti na sejmutí korzetu. Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Diabetologie a endokrinologie, vnitřní lékařství, klinická osteologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství, RFM nebo revmatologie.
VII/6	Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemocí z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. do 12 měsíců od začátku základního pobytu. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. Ostatní.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství nebo RFM.
VII/7	Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.	K 21 dnů Od III.stupně nemoci podle Kellgrena. Od II.stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.	K 21 dnů Od III.stupně nemoci podle Kellgrena. Od II.stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 1x v průběhu 24 měsíců. Stavy kontraindikované k operaci 1x v průběhu kalendářního roku. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby. Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.	Nestabilizovaná osteoartróza. Těžké destruktivní změny. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, revmatologie nebo RFM.
VII/8	Artrózy v ostatních lokalizacích. Artropatie.	K 21 dnů Bolestivá forma s častými exacerbacemi.	K 21 dnů Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li se o opakované zánětlivé iritace; vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 1x v průběhu 24 měsíců P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. Ostatní, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie.	Nestabilizovaná osteoartróza. Těžké destruktivní změny.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Artrózy v ostatních lokalizacích: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, hematologie a transfúzní lékařství, RFM nebo revmatologie. Artropatie: Hematologie a transfúzní lékařství nebo revmatologie.
VII/9	Chronický vertebrogení algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.	K 21 dnů Chronický vertebrogení algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů.	Kompresivní radikulární syndrom. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: RFM.
VII/10	Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.	K 28 dnů Neprodlené, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.			Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, RMF nebo traumatologie.
VII/11	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.	K 28 dnů Neprodlené, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů. Ostatní při FBS (syndrom selhání operační léčby).		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie nebo traumatologie.
VII/12	Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.	K 21 dnů Do 12 měsíců po operaci.		U oboustranné amputovaných, kde není předpoklad využívání protéz. Nezhojený pahýl. Flekční kontraktura či ankylóza kloubu nad pahýlem. Nezvládnutí stoje bez komplikací s přenesením váhy těla na protézu.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Chirurgie, vnitřní lékařství, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie nebo RFM.

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková) - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení - další odborná kritéria	OPAKOVANÝ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - léčebné pobyty - možnost prodloužení - další odborná kritéria	Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lézeňské léčebné rehabilitační péče. Ošetřující lékař, který péči doporučuje.
XXI - NEMOCI ONKOLOGICKÉ					
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známk recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců. Hormonální terapie není kontraindikací.					
XXI/1	Zhoubné nádory.	K 28 dnů Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Možnost prodloužení.			Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie. Dětská diabetologie a endokrinologie. Dětská gynekologie. Dětská onkologie a hematologie. Gynekologie a porodnictví. Hematologie a transfúzní lékařství. Diabetologie a endokrinologie. Klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngolog a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a fúzeologie, radiační onkologie, RFM nebo urologie.
XXVI - NEMOCI NERVOVÉ					
Vyšetření: Neurologické vyšetření, u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami ne starších 2 měsíců.					
XXVI/1	Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.
XXVI/2	Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.
XXVI/3	Dětská mozková obrna. Mozečkové syndromy. Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.
XXVI/4	Jiné hybné poruchy centrálního původu: - hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a hereditární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí. - hybné poruchy po cévních příhodách mozkových. - hybné poruchy po úrazech mozku. - hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská neurologie, chirurgie, neurochirurgie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.
XXVI/5	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při recidivě onemocnění. Možnost prodloužení.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.
XXVII - NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ					
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocnění v indikační skupině.					
XXVII/1	Juvenilní chronická artritida. Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská revmatologie, praktické lékařství pro děti a dorost, RFM nebo revmatologie.
XXVII/2	Vrozené či získané ortopedické vady.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo RFM.
XXVII/3	Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, RFM, spondylochirurgie nebo traumatologie.

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková) - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení - další odborná kritéria	OPAKOVANÝ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - léčebné pobyt - možnost prodloužení - další odborná kritéria	Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebné rehabilitační péče. Ošetřující lékař, který péči doporučuje.
XXVII/4	Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, ortopedie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.
XXVII/5	Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.	K 28 dnů Možnost prodloužení.			Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie nebo RFM.
XXVII/6	Morbus Scheuermann.	K 28 dnů Možnost prodloužení.			Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie nebo RFM.
XXVII/7	Vertebrogenní algický syndrom.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při recidivě. Možnost prodloužení		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská neurologie, neurologie, ortopedie nebo RFM.
XXX - NEMOCI KOŽNÍ Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.					
XXX/1	Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení.	Mikrobiální ekzém.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.
XXX/2	Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického. Chronické prurigo.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení.	Mikrobiální ekzém. Impetiginizace.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.
XXX/7	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu. Možnost prodloužení	Mikrobiální ekzém.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, plastická chirurgie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.
XXXI - NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců.					
XXXI/1	Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel. Pozánětlivé změny v malé pánvi.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení	Appendicitis chronica.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo RFM.
XXXI/2	Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhoea a dysmenorrhoea, pokud není ambulantní péče efektivní. Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení	Hyperestrinní stavy. Metrorrhagie. Appendicitis chronica.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo RFM.
XXXI/3	Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): - v malé pánvi. - po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve. - po appendectomii.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení	Appendicitis chronica.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví, praktické lékařství pro děti a dorost nebo RFM.
XXXI/4	Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarii při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení	Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového funkčního stavu pacienta > 2 - performance status (PS).	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo RFM.

Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost:

a) infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružená s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,

b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,

c) klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku,

d) stavy po hluboké tromboze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci,

e) opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa,

f) kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie,

g) zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progresu nebo je progresu zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové,

h) nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,

i) aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

j) závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,

k) závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikací skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,

l) inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur, nebo

m) těhotenství.

V návrhu se uvede:

a) identifikační údaje pojištěnce a identifikační údaje průvodce pojištěnce, je-li uveden v návrhu,

b) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

c) způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková),

d) délka léčebného pobytu,

e) pořadí naléhavosti, jedná-li se o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

f) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,

g) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,

h) vyšetření elektrokardiografie (EKG), pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,

i) výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle částí II. a III. této přílohy,

j) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,

k) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,

l) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného,

m) doporučené místo pro lázeňskou léčbu: Lázně Bělohrad a.s.

Lázně Bělohrad a.s.

Lékařský ředitel

MUDr. Alexander Koszttyo (tel.: 493 767 256, e-mail: koszttyo@belohrad.cz)

Přijímací kancelář

Jitka Mečřiová (tel.: 493 767 362, mob.: 728 647 829, e-mail: mecirova@belohrad.cz),

Renata Dlabová (tel.: 493 767 363, mob.: 725 079 678, e-mail: dlabova@belohrad.cz)



LÁZNĚ *BĚLOHRAD*

Lázně Bělohrad a.s.

Lázeňská 165

507 81 Lázně Bělohrad

tel.: +420 493 767 111

fax: +420 493 767 443

www.belohrad.cz

lazne@belohrad.cz